

KIT KOMBI LUX

CENTRALE DI GESTIONE + 10 LUCI LED KABLO

APRILE 2024

COD. 10302EDIL KIT KOMBI LUX 01-10-80 KABLO

OON-OFF

FUNIZIONII

- **OGESTIONE DAY-NIGHT, CREPUSCOLARE CON INIBIZIONE**
- OLUCE: FISSA



GESTIONE LUCI DI SICUREZZA 12V



DISTANZA 2M TRA UNA LUCE E L'ALTRA

CATENA 10 LUCI DI SICUREZZA A LED 12-24V PRE-CABLATE + CLIP DI FISSAGGIO UNIVERSALE SU PALINA

CLICCA SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER SCARICARLA

KIT

Codice Articolo
10302EDIL KIT KOMBI LUX01-10-80 KABLO

COMPOSTO DA:

| Codice | Articolo | Numero pezzi |
|-----------|--------------|-----------------|
| 10184EDIL | KOMBILUX1-80 | 1 pz. |
| 00108EDIL | KABLO 10L | 1 pz. |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



KROS TECHNIK SRL

SEDE OPERATIVA:
VIA M. IACONELLI 16D Z.I. – 00030 SAN CESAREO (RM
PJVA e Cod. Fiscale: 13314871008
Td: 06-95595017 e-mail: ammistatzaione@krostechnik.it

SEDE LEGALE: VIA DI SAN PIO V. 18 – 00165 ROMA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Società: KROS TECHNIK SRL

Certifica che il prodotto costruito e commercializzato con il nome: KIT KOMBI LUX 01-10-80 KABLO con codice: 10302EDIL

odotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI 50598-1-2009

Così composto

10184EDIL pz 1 KOMBI LUX1-80

00108EDIL pz 1 KABLO 10L

è conforme alle seguenti Direttive Europee

R&TTE 1999/05/EC

Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni

accordo con le seguenti norme armonizzate

EN 61000-6-3; EN 50130-4; EN 301 489-1

 ϵ



10 GEMME LUMINOSE LED INCLUSE (ESPANDIBILE FINO A 80 GEMME)

SISTEMA ANTISTRAPPO COMPRESO

IL SISTEMA LAVORA IN BASSA TENSIONE 12 VOLT SECONDO LE NORME VIGENTI



CATENA LUCI AGGIUNTIVE

| Codice | Articolo |
|-----------|-------------|
| 00109EDIL | KABLO 5L |
| 00108EDIL | KABLO 10L |
| 10107EDIL | KABLO 20L |
| 10108EDIL | KABLO 5L-T |
| 10109EDIL | KABLO 10L-T |
| 10110EDIL | KABLO 20L-T |

RISPETTA LE NORME PRIMARIE DI SICUREZZA DEL PONTEGGIO E/O CANTIERE

MADE IN ITALY

Prodotto costruito in conformità alla norma: CEI 34-21 / CEI EN 50598-1-2009 N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali







