



KROS
T E C H N I K

MADE IN ITALY

G
E
S
T
I
O
N
E

F
I
L
A

C
O
V
I
D

**SISTEMA DI GESTIONE FILA
"COVID-19"
CATALOGO 10EIEE**

SISTEMA DI GESTIONE FILE “COVID-19”

KIT PROFESSIONALI PER GESTIRE LE CODE
RISPETTANDO I REGOLAMENTI EMANATI DAI
DECRETI INERENTI ALL'EMERGENZA COVID-19



“Il decreto legge varato in data 20/5/2020, ha definito il credito d'imposta del 50% per l'acquisto dei dispositivi di protezione volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono agevolabili anche le spese di installazione”





KIT via filo studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa "COVID-19" ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all'interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall'installatore da 1 a 50 clienti. Adatto per 1 varco (1 entrata/uscita).

Codice 9SEGN1260

KIT-FILA-02

Il KIT comprende:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
- 1 Semaforo Rosso/Verde
- 1 Piantana per installazione semaforo
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe per installazione fotocellule entrata

Il KIT è via filo quindi è necessario l'intervento di un installatore qualificato



Gestione tramite fotocellule IR: di default il sistema è impostato sul VERDE. Quando la coppia di fotocellule in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza nel locale, quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si attiva ROSSO. Si riattiva il VERDE solamente quando una persona uscendo verrà rilevata dalla coppia di fotocellule in uscita ed il numero di persone all'interno del locale sarà minore al numero massimo programmato.

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello specifico alloggiamento per garantire una maggiore stabilità della piantana



SISTEMA DI GESTIONE FILA AUTOMATICO

KIT via filo studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa "COVID-19" ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all'interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall'installatore da 1 a 50 clienti. Adatto per 1 varco (1 entrata/uscita).

Codice 9SEGN1262

KIT-FILA-03

Il KIT comprende:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
- 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
- 1 Piantana per installazione targa
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe per installazione fotocellule entrata

Il KIT è via filo quindi è necessario l'intervento di un installatore qualificato

Sintesi vocale:
"AVANTI IL PROSSIMO"



Gestione tramite fotocellule IR: di default il sistema è impostato sulla targa AVANTI. Quando la coppia di fotocellule in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza nel locale, quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si attiva la targa STOP. Si riattiva la targa AVANTI solamente quando una persona uscendo verrà rilevata dalla coppia di fotocellule in uscita ed il numero di persone all'interno del locale sarà minore al numero massimo programmato.

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello specifico alloggiamento per garantire una maggiore stabilità della piantana



KIT via filo studiato per la gestione delle file dei negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Il negoziante tramite radiocomando può gestire la segnalazione della targa posta all’entrata per invitare il cliente ad entrare o ad attendere in fila. La segnalazione avviene sia ottica che acustica, con l’illuminazione del messaggio e la sintesi vocale “Avanti il prossimo”.

Codice 9SEGN1264

KIT-FILA-04

Il KIT comprende:

- 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
- 1 Radiocomando per gestione targa
- 1 Piantana per installazione targa

Sintesi vocale:
 “AVANTI IL PROSSIMO”



Gestione tramite radiocomando: di default il sistema è impostato sulla targa STOP. Premendo il pulsante  si attiva la targa AVANTI e l’avviso vocale “AVANTI IL PROSSIMO”.

Dopo 6 secondi si spegne la targa AVANTI e si riaccende la targa STOP. Premendo il pulsante  si imposta l’accensione fissa della targa AVANTI.

Premendo il pulsante  si imposta l’accensione fissa della targa STOP inibendo gli altri pulsanti.

IL sistema per funzionare deve essere collegato alla corrente.



KIT WIRELESS

NON OCCORRONO
CAPACITA' SPECIFICHE
PER INSTALLARLO

Sintesi vocale:
"AVANTI IL PROSSIMO"

KIT studiato per la gestione delle file dei negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa "COVID-19" ed evitando quindi assembramenti di persone. Il negoziante tramite radiocomando può gestire la segnalazione della targa posta all'entrata per invitare il cliente ad entrare o ad attendere in fila. La segnalazione avviene sia ottica che acustica, con l'illuminazione del messaggio e la sintesi vocale "Avanti il prossimo".

Il pacco batteria permetta il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. Per ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente durante la notte.

Il KIT comprende:

- 1 Targa ottico acustica a LED (STOP-AVANTI)
- 1 Radiocomando per gestione targa
- 1 Piantana per installazione targa

CODICE	ARTICOLO
9SEGN1265	KIT-FILA-05-UPS

Gestione tramite radiocomando: di default il sistema è impostato sulla targa STOP. Premendo il pulsante ① si attiva la targa AVANTI e l'avviso vocale "AVANTI IL PROSSIMO". Dopo 6 secondi si spegne la targa AVANTI e si riaccende la targa STOP. Premendo il pulsante ② si imposta l'accensione fissa della targa AVANTI. Premendo il pulsante ③ si imposta l'accensione fissa della targa STOP inibendo gli altri pulsanti.



KIT WIRELESS

NON OCCORRONO
CAPACITA' SPECIFICHE
PER INSTALLARLO

KIT studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa "COVID-19" ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all'interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall'installatore da 1 a 50 clienti. Adatto per 1 varco (1 entrata/1 uscita). Il pacco batteria permetta il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. Per ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente durante la notte.

Il KIT comprende:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
- 1 Semaforo Rosso/Verde
- 1 Piantana per installazione semaforo
- 2 Sensori ad infrarossi via radio
- 1 Staffa per montaggio rilevatore in entrata

CODICE	ARTICOLO
9SEGN1266	KIT-FILA-06-UPS

Gestione tramite rilevatori IR: di default il sistema è impostato sul VERDE. Quando il rilevatore in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza nel locale, quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si attiva ROSSO. Si riattiva il VERDE solamente quando una persona uscendo verrà rilevata dal rilevatore in uscita ed il numero di persone all'interno del locale sarà minore al numero massimo programmato.



Sintesi vocale:
"AVANTI IL PROSSIMO"

KIT WIRELESS

NON OCCORRONO
CAPACITA' SPECIFICHE
PER INSTALLARLO

KIT studiato per la gestione delle file delle farmacie o di altre tipologie di negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa "COVID-19" ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all'interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall'installatore da 1 a 50 clienti. Adatto per 1 varco (1 entrata/1 uscita). Il pacco batteria permetta il funzionamento del KIT per una durata di 12 ore. Per ricaricare la batteria basterà collegare il dispositivo alla corrente durante la notte.

Il KIT comprende:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
- 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
- 1 Piantana per installazione targa
- 2 Sensori ad infrarossi via radio
- 1 Staffa per montaggio rilevatore in entrata

CODICE	ARTICOLO
9SEGN1267	KIT-FILA-07-UPS

Gestione tramite rilevatore IR: di default il sistema è impostato sulla targa AVANTI. Quando il rilevatore in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza nel locale, quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si attiva la targa STOP. Si riattiva la targa AVANTI solamente quando una persona uscendo verrà rilevata dal rilevatore in uscita ed il numero di persone all'interno del locale sarà minore al numero massimo programmato.



KIT studiato per la gestione del numero massimo di visitatori in contesti di ampia metratura come i luna park, che permette di segnalare al visitatore in attesa il momento in cui entrare, permettendogli di rispettare le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. L’operatore del parco giochi tramite console può gestire la segnalazione del semaforo posto all’entrata per invitare il visitatore ad entrare o ad attendere in fila. La segnalazione avviene sia ottica, con l’illuminazione del semaforo, sia acustica tramite sintesi vocale “Avanti il prossimo”. L’operatore gestisce il numero dei visitatori grazie al display che conteggia le persone che si trovano già all’interno del luna park tramite le fotocellule installate all’entrata. Il sistema gestisce fino ad un massimo di 250 visitatori.

Codice 9SEGN1332

KIT-FILA-08

Il KIT comprende:

- 1 Centrale per gestione sistema CCP1/250
- 1 Semaforo a LED Rosso/Verde
- 1 Piantana per installazione semaforo
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 2 Coppie di colonnine per installazione fotocellule


Il KIT è via filo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualificato



Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello specifico alloggiamento per garantire una maggiore stabilità della piantana




KIT via filo studiati per la gestione delle file dei bagni/spogliatoi, che permettono di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa "COVID-19" ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di persone che possono stare all'interno del bagno/spogliatoio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall'installatore da 1 a 15 persone. ON/OFF impianto tramite chiave. **Specificare al momento dell'ordine il numero massimo di persone voluto per la realizzazione dell'adesivo sulla targa. KIT adatti per 1 varco (Entrata/Uscita).**



OPTIONAL:



CODICE	ARTICOLO
9SEGN1379	MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV



E' POSSIBILE REALIZZARE KIT PERSONALIZZATI



BAGNO UOMINI

CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1328	KIT-WC-UOMO	DA 1 A 15

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15
- 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe a parete per installazione fotocellule



BAGNO DONNE

CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1329	KIT-WC-DONNA	DA 1 A 15

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15
- 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe a parete per installazione fotocellule



SPOGLIATOIO UOMINI

CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1330	KIT-SP-UOMO	DA 1 A 15

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15
- 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe a parete per installazione fotocellule




SPOGLIATOIO DONNE

CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1331	KIT-SP-DONNA	DA 1 A 15

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/15
- 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe a parete per installazione fotocellule

La coppia di fotocellule di entrata vanno installate tramite staffe sullo stipite della porta. La seconda coppia di fotocellule in uscita devono essere installate all'interno del locale sulla parete dopo la porta. Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra.

I KIT sono via filo quindi è necessario l'intervento di un installatore qualificato



KIT via filo studiati per la gestione delle file dei bagni, che permettono di segnalare alla persona in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di persone che possono stare all’interno del bagno nello stesso momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 5 persone. ON/OFF impianto tramite chiave. **Specificare al momento dell’ordine il numero massimo di persone voluto per la realizzazione dell’adesivo sulla targa.** KIT adatto per 1 varco (Entrata/Uscita).

IL KIT É COMPOSTO DA:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/5, ON/OFF impianto tramite chiave
- 1 Targa di segnalazione a LED 4 messaggi visivi
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe a parete per installazione fotocellule

(la seconda coppia di fotocellule in uscita devono essere installate all’interno del locale sulla parete dopo la porta. Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra)


CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1361	KIT-BAGNO-MONO	DA 1 A 5 (programmabile)

I KIT sono via filo quindi è necessario l’intervento di un installatore qualificato

OPTIONAL:



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1379	MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV	Alimentatore certificato SELV





KIT via filo studiati per la gestione delle file dei bagni, che permettono di segnalare alla persona in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di persone che possono stare all’interno del bagno nello stesso momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 5 persone. ON/OFF impianto tramite chiave. **KIT adatto per 1 varco (Entrata/Uscita).**

IL KIT É COMPOSTO DA:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/5, ON/OFF impianto tramite chiave
- 1 Targa di segnalazione a LED 2 messaggi visivi
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi NA
- 1 Coppia di staffe a parete per installazione fotocellule su stipite porta

(la seconda coppia di fotocellule in uscita devono essere installate all’interno del locale sulla parete dopo la porta. Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra)


CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1378	KIT-WC-STOP-AVANTI	DA 1 A 5 (programmabile)
9SEGN1390	KIT-WC-OCCUPATO-LIBERO	DA 1 A 5 (programmabile)

I KIT sono via filo quindi è necessario l'intervento di un installatore qualificato

OPTIONAL:



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1379	MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV	Alimentatore certificato SELV



KIT VIA RADIO

INSTALLAZIONE FACILE
SENZA PASSAGGIO DI FILI



KIT via radio studiato per la gestione delle file dei bagni, che permettono di segnalare alla persona in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di persone che possono stare all’interno del bagno nello stesso momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 5 persone. ON/OFF impianto tramite chiave. **KIT adatto per 1 varco (Entrata/Uscita).**


IL KIT É COMPOSTO DA:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/5 RX, ON/OFF impianto tramite chiave
- 1 Targa di segnalazione a LED 2 messaggi visivi
- 2 Rilevatori infrarossi a tenda via radio
- 1 Staffa a parete per installazione rilevatore su stipite porta


(il secondo rilevatore in uscita deve essere installato all’interno del locale sulla parete dopo la porta. Per necessità diverse è possibile aggiungere come optional le colonnine da terra)

CODICE	ARTICOLO	NUMERO MAX PERSONE
9SEGN1389	SIGNAL-RADIO-WC 1/5	DA 1 A 5 (programmabile)

OPTIONAL:



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1379	MODIFICA-ALIMENTAZIONE-SELV	Alimentatore certificato SELV





Le centrali via filo CCP possono essere programmate dall'installatore gestendo il numero massimo di persone che possono stare all'interno del negozio/ufficio. Hanno inoltre la possibilità di essere resettate tramite chiave ON/OFF.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1255	CCP1/5	Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 5 persone
9SEGN1256	CCP1/15	Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 15 persone
9SEGN1257	CCP1/50	Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 50 persone
9SEGN1258	CCP1/250	Centrale 1 varco (1 entrata/uscita) da 1 a 250 persone



Le centrali via radio CCP RX possono essere programmate dall'installatore gestendo il numero massimo di persone che possono stare all'interno del negozio/ufficio. Hanno inoltre la possibilità di essere resettate tramite chiave ON/OFF.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1291	CCP1/5-RX	Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 5 persone
9SEGN1292	CCP1/15-RX	Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 15 persone
9SEGN1293	CCP1/50-RX	Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 50 persone
9SEGN1294	CCP1/250-RX	Centrale via radio 1 varco (entrata/uscita) da 1 a 250 persone



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
08945WAY	SM 02 LED 230	Semaforo Rosso/Verde a LED 230V
01002WAY	SM 02 LED 12	Semaforo Rosso/Verde a LED 12V



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9CON0003	CONSOLE 2 COMANDI	Console 2 comandi per gestione sistemi fila
9CON0004	CONSOLE 2 COMANDI-RX	Console radio 2 comandi per gestione sistemi fila
9CON0006	CONSOLE 3 COMANDI	Console 3 comandi per gestione sistemi fila
9CON0007	CONSOLE 3 COMANDI-RX	Console radio 3 comandi per gestione sistemi fila
9CON0005	DISPLAY CONSOLE	Permette all'operatore di controllare lo stato della targa



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1316	STF-TAV-CONSOLE 1	Staffa da tavolo per 1 console
9SEGN1317	STF-TAV-CONSOLE 2	Staffa da tavolo per 2 console
9SEGN1366	STF-TAV-CONSOLE 3	Staffa da tavolo per 3 console



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1381	FS09 N.A.	Coppia fotocellule ad infrarosso N.A.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1RR40070	SL-100RX N	Sensore ad infrarosso via radio colore nero

Rilevazione ad 1,5 m - fascio stretto



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1365	TX-MATRA	Radiocomando 4 canali



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1363	RX-1001	Ricevente radio 1 canale
9SEGN1364	RX-1004	Ricevente radio 4 canali



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
09002WAY	COL 1000	Coppia di colonnine per installazione fotocellule FS08- H1m
9SEGN1359	STF-SL-100	Staffa per fissaggio a muro rilevatore SL-100 o FS09 N.A.

*Ogni colonnina può supportare 1 o 2 fotocellule.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1318	TO-UD-A-O	Display ottico per console - Avanti Occupato
9SEGN1319	TO-UD-A-S	Display ottico per console - Avanti Stop
9SEGN1320	TO-UD-L-O	Display ottico per console - Libero Occupato



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1336	TO1-UD-A-S-C-VERT	Targa verticale a LED "AVANTI-STOP-CHIUSO"



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1321	TO-UD-A-S-VERT	Targhe verticali a LED "AVANTI-STOP"



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1322	TO-UD-A-S-C-VERT	Targhe verticali a LED "AVANTI-STOP-CHIUSO"



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1261	PL 150	Piantana per installazione semaforo - H 150cm
9SEGN1362	PIANTANA MINITOA 110	Piantana per installazione targhe MiniToa - H 110cm



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1263	TO-UD-2MESS+SV	Targa via filo ottica 2 messaggi + sintesi vocale
9SEGN1268	TO-UD-2MESS+SV RX	Targa via radio ottica 2 messaggi + sintesi vocale

Possibilità di inibire la sintesi vocale.

Su richiesta si possono realizzare messaggi personalizzati

TARGHE TOA RIPETITIVE

Targhe di segnalazione a LED ottico/acustiche (possibilità di inibire il buzzer sonoro)



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1367	TOA-LIBERO-OCCUPATO	Targa ottico acustica LIBERO-OCCUPATO



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1368	TOA-STOP-AVANTI	Targa ottico acustica STOP-AVANTI
9SEGN1369	TOA-STOP-GO	Targa ottico acustica STOP-GO



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1370	TOA-WC-O-L	Targa ottico acustica WC
9SEGN1371	TOA-WC-O-L-UOMO	Targa ottico acustica WC Uomo
9SEGN1372	TOA-WC-O-L-DONNA	Targa ottico acustica WC Donna



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1373	TOA-WC-O-L-NMAX	Targa ottico acustica WC N°MAX
9SEGN1374	TOA-WC-O-L-UOMO-NMAX	Targa ottico acustica WC Uomo N°MAX
9SEGN1375	TOA-WC-O-L-DONNA-NMAX	Targa ottico acustica WC Donna N°MAX



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1323	COL20-TOA	Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h20cm
9SEGN1324	COL50-TOA	Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h50cm
9SEGN1325	COL100-TOA	Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h100cm
9SEGN1326	COL150-TOA	Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h150cm



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1327	COL20-TOA-VERT	Colonnina per installazione targhe TO e TOA - h20cm

AVVISI ADESIVI PER APPLICAZIONI:

- A MURO/VETRINA
- A TERRA (ANTISCIVOLO e ANTIGRAFFIO)

<p>DIAMETRO 23 cm</p>  <table border="1" data-bbox="70 667 536 779"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1270</td> <td>AD-OT-STOP-AT-VETRINA</td> </tr> <tr> <td>9SEGN1271</td> <td>AD-OT-STOP-AT-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1270	AD-OT-STOP-AT-VETRINA	9SEGN1271	AD-OT-STOP-AT-TERRA	<p>DIAMETRO 23 cm</p>  <table border="1" data-bbox="563 667 1029 779"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1272</td> <td>AD-ROUND-STOP-AT-VETRINA</td> </tr> <tr> <td>9SEGN1273</td> <td>AD-ROUND-STOP-AT-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1272	AD-ROUND-STOP-AT-VETRINA	9SEGN1273	AD-ROUND-STOP-AT-TERRA	<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="1050 667 1516 779"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1274</td> <td>AD-RET-STOP-AT-VETRINA</td> </tr> <tr> <td>9SEGN1275</td> <td>AD-RET-STOP-AT-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1274	AD-RET-STOP-AT-VETRINA	9SEGN1275	AD-RET-STOP-AT-TERRA
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1270	AD-OT-STOP-AT-VETRINA																			
9SEGN1271	AD-OT-STOP-AT-TERRA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1272	AD-ROUND-STOP-AT-VETRINA																			
9SEGN1273	AD-ROUND-STOP-AT-TERRA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1274	AD-RET-STOP-AT-VETRINA																			
9SEGN1275	AD-RET-STOP-AT-TERRA																			
<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="70 1126 536 1205"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1276</td> <td>AD-RET-MG-VETRINA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1276	AD-RET-MG-VETRINA	<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="563 1126 1029 1205"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1277</td> <td>AD-RET-1PV-VETRINA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1277	AD-RET-1PV-VETRINA	<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1126 1516 1205"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1278</td> <td>AD-RET-D1M-VETRINA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1278	AD-RET-D1M-VETRINA						
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1276	AD-RET-MG-VETRINA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1277	AD-RET-1PV-VETRINA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1278	AD-RET-D1M-VETRINA																			
<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="70 1552 536 1630"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1279</td> <td>AD-RET-CORRIERI-VETRINA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1279	AD-RET-CORRIERI-VETRINA	<p>DIMENSIONI 70x6 cm</p>  <table border="1" data-bbox="563 1552 1029 1630"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1280</td> <td>AD-RET-ATTENDERE-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1280	AD-RET-ATTENDERE-TERRA	<p>DIMENSIONI 110x10 cm</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1552 1516 1630"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1281</td> <td>AD-RET-RD1M-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1281	AD-RET-RD1M-TERRA						
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1279	AD-RET-CORRIERI-VETRINA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1280	AD-RET-ATTENDERE-TERRA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1281	AD-RET-RD1M-TERRA																			
<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="70 1973 536 2051"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1282</td> <td>AD-RET-SP-DX-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1282	AD-RET-SP-DX-TERRA	<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="563 1973 1029 2051"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1283</td> <td>AD-RET-SP-SX-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1283	AD-RET-SP-SX-TERRA	<p>DIMENSIONI 25x20 cm</p>  <table border="1" data-bbox="1050 1973 1516 2051"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>ARTICOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9SEGN1284</td> <td>AD-RET-SP-DR-TERRA</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	ARTICOLO	9SEGN1284	AD-RET-SP-DR-TERRA						
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1282	AD-RET-SP-DX-TERRA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1283	AD-RET-SP-SX-TERRA																			
CODICE	ARTICOLO																			
9SEGN1284	AD-RET-SP-DR-TERRA																			



Piantana adatta per installazione di avvisi adesivi rettangolari di dimensioni 25×20 cm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1285	PIANTANA-AD-RET-25×20	Piantana per installazione adesivi rettangolari 25×20cm




Piantana adatta per installazione di avvisi adesivi rettangolari di dimensioni 20×25 cm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
9SEGN1286	PIANTANA-AD-RET-20×25	Piantana per installazione adesivi rettangolari 20×25cm



KIT OMINO GESTIONE FILE COVID-19



GESTISCE LA FILA FUORI DAI NEGOZI, NEGLI UFFICI, NELLE FABBRICHE ED IN MOLTI ALTRI AMBIENTI DOVE C'É PERICOLO DI ASSEMBRAMENTO E QUINDI IL RISCHIO DI INFRANGERE LE REGOLE DEI NUOVI DECRETI EMANATI CAUSA COVID-19.

UTILIZZANO AVVISI, SEGNALEZIONE OTTICA, SINTESI VOCALE ED HANNO INOLTRE UNA TASCA FRONTALE DOVE POTER INSERIRE QUALSIASI TIPO DI MESSAGGIO SU FOGLIO DI DIMENSIONI A4. FUNZIONANO SENZA FILI ED HANNO UN'AUTONOMIA DI 12 ORE. BASTERÁ RICARICARLI ALLA CORRENTE PER POTERLI RIUTILIZZARE.

SONO DISPONIBILI VARI MODELLI, MA SIAMO IN GRADO DI REALIZZARE PRODOTTI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.



REALIZZATI IN FOREX 10mm ANTIURTO IMPERMEABILI ALLA PIOGGIA, QUINDI UTILIZZABILI ANCHE ALL'ESTERNO





CODICE 9SEGN1351

KIT OMINO 1

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso distanza 1 metro
- Tasca per avviso A4

CODICE 9SEGN1352

KIT OMINO 1-SV

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso distanza 1 metro
- Sintesi vocale "Avanti il prossimo"
- Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello specifico alloggiamento per garantire una maggiore stabilità della piantana



Gestione tramite radiocomando: di default il sistema è impostato sulla targa STOP. Premendo il pulsante si attiva la targa AVANTI e l'avviso vocale "AVANTI IL PROSSIMO".

Dopo 6 secondi si spegne la targa AVANTI e si riaccende la targa STOP. Premendo il pulsante ⊕ si imposta l'accensione fissa della targa AVANTI. Premendo il pulsante ⊙ si imposta l'accensione fissa della targa STOP inibendo gli altri pulsanti.

CODICE 9SEGN1353

KIT OMINO 2-O-A-SV

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso distanza 1 metro
- Targhe ottiche STOP - AVANTI
- Radiocomando gestione targhe
- Sintesi vocale "Avanti il prossimo"
- Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m



CODICE 9SEGN1354

KIT OMINO 3

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso distanza 1 metro
- Avviso obbligo guanti e mascherina

CODICE 9SEGN1355

KIT OMINO 3+SV

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso distanza 1 metro
- Avviso obbligo guanti e mascherina
- Sintesi vocale "È obbligatorio indossare guanti e mascherina"

Altezza omino + piantana: 1,65 m

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello specifico alloggiamento per garantire una maggiore stabilità della piantana



Gestione tramite radiocomando: di default il sistema è impostato sulla targa STOP. Premendo il pulsante si attiva la targa AVANTI e l'avviso vocale "AVANTI IL PROSSIMO".

Dopo 6 secondi si spegne la targa AVANTI e si riaccende la targa STOP. Premendo il pulsante ⊕ si imposta l'accensione fissa della targa AVANTI. Premendo il pulsante ⊙ si imposta l'accensione fissa della targa STOP inibendo gli altri pulsanti.

CODICE 9SEGN1356

KIT OMINO 4-O-A-SV

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso distanza 1 metro
- Targhe ottiche STOP - AVANTI
- Radiocomando gestione targhe
- Avviso obbligo guanti e mascherina
- Sintesi vocale "È obbligatorio indossare guanti e mascherina"

Altezza omino + piantana: 1,65 m

SEGNALAZIONE PER GESTIONE CORRIERI



CODICE 9SEGN1357

KIT OMINO-CORRIERI-1

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso ATTENDERE
- Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m

Consigliato inserire del peso aggiuntivo nello specifico alloggiamento per garantire una maggiore stabilità della piantana

SEGNALAZIONE PER GESTIONE CORRIERI



Gestione tramite radiocomando: di default il sistema è impostato sulla targa STOP. Premendo il pulsante si attiva la targa AVANTI e l'avviso vocale "AVANTI IL PROSSIMO".

Dopo 6 secondi si spegne la targa AVANTI e si riaccende la targa STOP. Premendo il pulsante  si imposta l'accensione fissa della targa AVANTI. Premendo il pulsante  si imposta l'accensione fissa della targa STOP inibendo gli altri pulsanti.

CODICE 9SEGN1358

KIT OMINO CORRIERI-1-O-A-SV

KIT omino di segnalazione per gestione fila COVID-19

- Avviso ATTENDERE
- Targhe ottiche STOP - AVANTI
- Radiocomando gestione targhe
- Sintesi vocale "Siete autorizzati al carico e scarico merci"
- Tasca per avviso A4

Altezza omino + piantana: 1,65 m

SIAMO IN GRADO DI REALIZZARE PRODOTTI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.





KIT via filo studiato per la gestione delle file dei negozi o uffici, che permette di segnalare al cliente in attesa il momento in cui entrare, rispettando le normative di sicurezza dei decreti emanati causa “COVID-19” ed evitando quindi assembramenti di persone. Gestisce la fila in base al numero massimo di clienti che possono stare all’interno del negozio nello stesso momento, numero che può essere programmato dall’installatore da 1 a 50 clienti. Adatto per 1 varco (1 entrata/uscita).

Codice 9SEGN1377

KIT OMINO 5 O-A-SV

Il KIT comprende:

- 1 Centrale di gestione sistema CCP1/50, reset a bordo
- 1 OMINO con targhe STOP/AVANTI + sintesi vocale
+ tasca frontale per avvisi su foglio A4
- 1 Piantana per installazione OMINO
- 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi N.A.
- 1 Coppia di staffe per installazione fotocellule

Il KIT è via filo quindi è necessario l'intervento di un installatore qualificato



**REALIZZATO IN FOREX 10mm ANTIURTO
IMPERMEABILI ALLA PIOGGIA, QUINDI
UTILIZZABILI ANCHE ALL'ESTERNO**

Sintesi vocale:
“AVANTI IL PROSSIMO”



Gestione tramite fotocellule IR: di default il sistema è impostato sulla targa AVANTI. Quando la coppia di fotocellule in entrata rileva il passaggio di una persona la centrale memorizza la sua presenza nel locale, quando si raggiunge il numero massimo di persone preimpostato si attiva la targa STOP. Si riattiva la targa AVANTI solamente quando una persona uscendo verrà rilevata dalla coppia di fotocellule in uscita ed il numero di persone all’interno del locale sarà minore al numero massimo programmato.



INFO SU CREDITO D'IMPOSTA

Decreto Legge liquidità 23/2020

Il decreto legge varato in data 20/5/2020, ha definito il credito d'imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione. Il riferimento normativo è l'art. 64 del DL cura Italia 18/2020 convertito in Legge 27/2020, come integrato dall'articolo 30 del DL liquidità, 23/2020 del 50%, per l'acquisto di dispositivi volti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono agevolabili anche le spese di installazione.

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE



Via Maurizio Iaconelli 16B, 00030 - San Cesareo (RM)
+39 06 95595017 / +39 347 3214931
info@krostechnik.it
www.krostechnik.it

 MADE IN ITALY