



KROS
T E C H N I K




C
H
I
A
M
A
T
A

A
S
S
I
S
T
E
N
Z
A

D
I
G
I
T
A
L
E

**SISTEMI PROFESSIONALI DI
GESTIONE CHIAMATA
ASSISTENZA DIGITALE
CATALOGO 07EIES**



KROS TECHNIK S.R.L.

È un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi di sicurezza. Progetta e produce al suo interno tutti i dispositivi dedicati ai settori antintrusione, antincendio, anti-allagamento e antigas, nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono KROS TECHNIK un partner sicuro per chiunque desideri prodotti affidabili e competitivi.

Kros Technik Srl is an Italian company specialized in the creation of security systems. In-house, it designs and manufactures all the devices dedicated to the anti-intrusion, fire-fighting, anti-flooding and anti-gas sectors, in compliance with authentic Made in Italy. Reliability, ability, innovation are the reasons that make KROS TECHNIK a reliable partner for anyone who wants reliable and competitive products.

ASSISTENZA CLIENTI

Tutti i nostri articoli vengono venduti con le garanzie del caso e nei nostri laboratori ti aspetta personale altamente qualificato e dotato dei migliori strumenti di diagnostica per far fronte a ogni problema di installazione, riparazione e manutenzione del prodotto acquistato o del progetto che vi occorre.

Per qualsiasi servizio contattaci via email o via telefono:
Tel: +39 0695595017
email: assistenza@krostechnik.it

Customer service.

All our items are sold with the appropriate guarantees and highly qualified personnel await you in our laboratories equipped with the best diagnostic tools to deal with any installation, repair and maintenance problem of the product purchased or the project you need.

For any service contact us by email or by phone:
Phone: +39 0695595017
email: assistenza@krostechnik.it



QUALITY MAKES THE DIFFERENCE

www.krostechnik.it



- Engineering
- Prototipazione
- Realizzazione piccola serie
- Industrializzazione del prodotto

Engineering
Prototyping
Mini-series implementation
Mass production

Kros Technik si rivolge ai seguenti clienti:

Kros Technik target customers are:

- OEM / OEM
- Distributori / Distributors
- Installatori / Installers
- Progettisti / Designers
- Enti / Organizations

PRODUZIONE 100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce KROS TECHNIK S.r.l. nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our characteristic is to design and produce totally MADE IN ITALY. We are able to plan, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. The design capacity, both electronic and mechanical, places KROS TECHNIK S.r.l. in the highest level of interest of every company that wants to include in its range of products: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our structure is able to satisfy requests for small, medium and large product batches.

INDICE

• SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE SISTEMI PERSONALIZZATI •

CENTRALI DI CHIAMATA ASSISTENZA DIGITALE

02

DIGITAL ASSISTANCE CALL CENTERS

SISTEMI E ACCESSORI DI CHIAMATA ASSISTENZA DIGITALE


03


DIGITAL ASSISTANCE CALL SYSTEMS AND ACCESSORIES

1

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

MADE IN ITALY

 Via Maurizio Iaconelli 16d, 00030 San Cesareo (RM)

 +39 06 95595017

 info@krostechnik.it

 www.krostechnik.it

CCH DIGIT CENTRALI DIGITALI CHIAMATA ASSISTENZA
CENTRALI DIGITALI: DA 12 A 64 INDIRIZZI
 (DIGITAL CONTROL UNITS: FROM 12 TO 64 ADDRESSES)

SEGNALAZIONE DISPLAY (EXPOSURE REPORT):

- Stato chiamata (Been called)
- Anomalia (Anomaly)

LED VERDE (GREEN LED): Rete presente
 (Network present)

P1-P2: Pulsanti di programmazione e controllo
 (Programming and control buttons)

MODULARE (MODULAR): 9 Moduli Din
 (9 DIN modules)

BATTERIA (BATTERY): PB 9-12 (NON INCLUSA)
 (PB 9-12 NOT INCLUDED)

RESET: Esclusivamente dell'allarme generale
 (Exclusively for the general alarm)

BUZZER: Allarme generale (General alarm)

AUTONOMIA (AUTONOMY): 2 ore (2 hours)


FUNZIONI DI ALLARME (ALARM FUNCTIONS):

- RICHIESTA ASSISTENZA (ASSISTANCE REQUEST)
- CHIAMATA SERVIZI (CALL SERVICES)
- RSA (REST HOME)
- SCUOLA (SCHOOL)
- ALTRO (OTHER)

RANGE DI FUNZIONAMENTO:
 (OPERATING RANGE:)

- Entro 1 500mt (Within 500mt).
- Per il calcolo del cavo di alimentazione valutare il carico secondo i principi fondamentali
 (To calculate the power cable evaluate the load according to the basic principles)

 Sistema filare "BUS" ("BUS" wired system)
 + 2 Cavi di alimentazione (2 Power cables)
 + 2 cavi di segnale (2 signal cables)

CENTRALE PER CHIAMATA ASSISTENZA
 CENTRAL FOR CALL ASSISTANCE

GAMMA CENTRALI DISPONIBILI (AVAILABLE CENTRAL RANGE):

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1715	CCH DIGIT 12 R230	Centrale digitale 12 indirizzi
0009I9SEGN1716	CCH DIGIT 24 R230	Centrale digitale 24 indirizzi
0009I9SEGN1717	CCH DIGIT 32 R230	Centrale digitale 32 indirizzi
0009I9SEGN1718	CCH DIGIT 48 R230	Centrale digitale 48 indirizzi
0009I9SEGN1719	CCH DIGIT 64 R230	Centrale digitale 64 indirizzi
0009I9SEGN1724	CCH DIGIT 12 R230 GSM*	Centrale digitale 12 indirizzi con GSM
0009I9SEGN1725	CCH DIGIT 24 R230 GSM*	Centrale digitale 24 indirizzi con GSM
0009I9SEGN1726	CCH DIGIT 32 R230 GSM*	Centrale digitale 32 indirizzi con GSM
0009I9SEGN1727	CCH DIGIT 48 R230 GSM*	Centrale digitale 48 indirizzi con GSM
0009I9SEGN1728	CCH DIGIT 64 R230 GSM*	Centrale digitale 64 indirizzi con GSM

* N.B. Le centrali CCH-DIGIT R230 GSM possono trasmettere tramite SMS la segnalazione della camera chiamante

RICHIEDI INFO TECNICHE
 (REQUEST TECHNICAL INFO)

345 233 8576

Pannello sinottico digitale per chiamata assistenza stanze


POSSONO ESSERE REALIZZATI DISPLAY SPECIFICI E SISTEMI COMPLETI SU RICHIESTA
 (SPECIFIC displays CAN BE MADE AND COMPLETE SYSTEMS ON REQUEST)

Pannello selettivo sinottico digitale chiamate (selective digital synoptic calls panel)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1885	CCH DIGIT 03	Pannello 3 chiamate + reset
0009I9SEGN1886	CCH DIGIT 06	Pannello 6 chiamate + reset
0009I9SEGN1887	CCH DIGIT 09	Pannello 9 chiamate + reset
0009I9SEGN1888	CCH DIGIT 12	Pannello 12 chiamate + reset
0009I9SEGN1889	CCH DIGIT 15	Pannello 15 chiamate + reset
0009I9SEGN1890	CCH DIGIT 18	Pannello 18 chiamate + reset
0009I9SEGN1891	CCH DIGIT 24	Pannello 24 chiamate + reset
0009I9SEGN1892	CCH DIGIT 30	Pannello 30 chiamate + reset
0009I9SEGN1893	CCH DIGIT 33	Pannello 33 chiamate + reset
0009I9SEGN1894	CCH DIGIT 60	Pannello 60 chiamate + reset

N.B. I DISPLAY POSSONO ESSERE INSTALLATI SIA COME RIPETITIVI E/O DI PIANO ED HANNO BISOGNO SEMPRE DI UNA CENTRALE DIGIT
 (N.B. THE DISPLAYS CAN BE INSTALLED BOTH AS REPETITIVE AND/OR SCHEDULE AND ALWAYS NEED A DIGIT CENTRAL)

Pannello sinottico digitale per chiamata assistenza stanze a 2 letti


POSSONO ESSERE REALIZZATI DISPLAY SPECIFICI E SISTEMI COMPLETI SU RICHIESTA
 (SPECIFIC displays CAN BE MADE AND COMPLETE SYSTEMS ON REQUEST)

Pannello selettivo sinottico digitale chiamate a 2 letti (Digital synoptic selective panel for 2-bed calls)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1895	CCH DIGIT 03-2L	Pannello 3 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1896	CCH DIGIT 06-2L	Pannello 6 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1897	CCH DIGIT 09-2L	Pannello 9 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1898	CCH DIGIT 12-2L	Pannello 12 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1899	CCH DIGIT 15-2L	Pannello 15 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1900	CCH DIGIT 18-2L	Pannello 18 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1901	CCH DIGIT 24-2L	Pannello 24 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1902	CCH DIGIT 30-2L	Pannello 30 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1903	CCH DIGIT 33-2L	Pannello 33 chiamate a 2 letti + reset
0009I9SEGN1904	CCH DIGIT 60-2L	Pannello 60 chiamate a 2 letti + reset

N.B. I DISPLAY POSSONO ESSERE INSTALLATI SIA COME RIPETITIVI E/O DI PIANO ED HANNO BISOGNO SEMPRE DI UNA CENTRALE DIGIT
 (N.B. THE DISPLAYS CAN BE INSTALLED BOTH AS REPETITIVE AND/OR SCHEDULE AND ALWAYS NEED A DIGIT CENTRAL)

Switch indirizzato Keystone



Switch indirizzato Keystone (Keystone addressed switch)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1731	MDR 01-DIGIT KEY	Switch indirizzato Keystone

Switch indirizzato 1 modulo DIN



Switch indirizzato 1 modulo DIN (Addressable switch 1 DIN module)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1732	DDR 01-DIGIT DIN	Switch indirizzato 1 modulo DIN

Accoppiatore contatti



Accoppiatore 1 contatto & accoppiatore da 1>3 contatti (1 contact coupler & 1>3 contact coupler)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1733	ACCOPIATORE DIGIT 01	Accoppiatore 1 contatto
0009I9SEGN1734	ACCOPIATORE DIGIT 01-02-03	Accoppiatore da 1>3 contatti

Pulsante di chiamata a tirante + luce



Pulsante chiamata a tirante + luce (Call button + light)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1735	PULS+LUCE DIGIT IP20	Pulsante chiamata a tirante + luce

Pulsante di chiamata a tirante



Pulsante chiamata a tirante (Rod call button)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1736	PULS DIGIT ESTERNO IP20	Pulsante chiamata a tirante

Pulsanti di chiamata sopra letto



Pulsanti sopra letto (buttons above bed)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1737	PULS PERELLA DIGIT sopraletto	Pulsante perella digitale sopraletto
0009I9SEGN1881	PULS DIGIT SIMPLE B Keystone	Pulsante digitale Keystone Bianco
0009I9SEGN1882	PULS DIGIT SIMPLE A Keystone	Pulsante digitale Keystone Antracite

Serratura chiave reset Keystone



Serratura chiave reset Keystone (Reset Keystone key lock)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1743	KEY-RESET DIGIT	Serratura chiave reset Keystone

Serratura chiave reset 1 modulo DIN



Serratura chiave reset 1 modulo DIN (Reset key lock 1 DIN module)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1740	DR 01 DIGIT-RESET DIN	Serratura chiave reset 1 modulo DIN

Cavo BUS specifico per collegamento segnale



Cavo BUS specifico collegamento segnale (Specific BUS cable signal connection)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN0400	KVX 5000	Cavo BUS specifico collegamento segnale

Display in scatola ad incasso 503 per la visualizzazione di 6 stanze




Display 503 6 stanze (Display 503 6 rooms)

Indicazione specifica stanze (Specific room indication)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1742	DISPLAY 503-06	Display 503 - visualizza 6 stanze

Display per la visualizzazione di 10 stanze




Display visualizzazione 10 stanze da 2 display IP20 (Display viewing 10 rooms from 2 IP20 displays)

Indicazione specifica stanze (Specific room indication)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1741	DISPLAY BIG-10 DIGIT 02	Display - visualizza 10 stanze da 2 display

Display per la visualizzazione di 6 stanze + 6 piani



Display visualizzazione 6 stanze + 6 piani da 3 o 4 display IP20 (Display 6 rooms + 6 floors with 3 or 4 IP20 displays)

Indicazione specifica stanze e piano (Specific room indication)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1883	DISPLAY BIG-06 DIGIT 03	Display - visualizza 6 stanze + 6 piani da 3 display
0009I9SEGN1884	DISPLAY BIG-06 DIGIT 04	Display - visualizza 6 stanze + 6 piani da 4 display

Visualizzazione piani: P.terra - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (Floor display: Ground floor - 1 - 2 - 3 - 4 - 5)

Lampade ottico-acustiche in scatola ad incasso 503


Lampada 503 12-24V (Lamp 503 12-24V)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1744	TOA503-ALLARME 12-24V	Lampada 503 "ALLARME"
0009I9SEGN1745	TOA503-ALLARME+NUMERO STANZA	Lampada 503 "ALLARME+NUMERO STANZA"
0009I9SEGN1746	TOA503-ALLARME STANZE	Lampada 503 "ALLARME STANZE"
0009I9SEGN1747	TOA503-SEMPLICE	Lampada 503 SEMPLICE
0009I9SEGN1780	PITT-SPECIFICO TOA503	Pittogramma specifico su richiesta TOA-503

Mini targhe ottico-acustiche specifiche luminose per interno stanza


Targhe specifiche luminose interno stanza (Luminous specific plates interior of the room)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN1763	MINITOA L1-L2-WC	MINI TOA "L1-L2-WC"
0009I9SEGN1764	MINITOA L1-WC	MINI TOA "L1-WC"
0009I9SEGN1905	MINITOA LETTO1	MINI TOA "LETTO 1"
0009I9SEGN1906	MINITOA LETTO2	MINI TOA "LETTO 2"
0009I9SEGN1907	MINITOA SEMPLICE	MINI TOA SEMPLICE
0009I9SEGN1782	PITT-SPECIFICO MINITOA	Pittogramma specifico su richiesta MINI TOA

Luce Keystone rossa


Luce Keystone rossa (Red Keystone light)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
0009I9SEGN0007	KEY-LAMP-OA 12-24 R	Luce Keystone rossa

Alimentatori


Alimentatori (power supplies)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1ALM-DIN1	ALIMENTATORE 1 MODULO DIN 1,2A 12V	Alimentatore 1 modulo DIN 1,2A 12V
1ALM-DIN2	ALIMENTATORE 2 MODULI DIN 2A 12V	Alimentatore 2 moduli DIN 2A 12V

MADE IN ITALY

C
H
I
A
M
A
T
A

A
S
S
I
S
T
E
N
Z
A

D
I
G
I
T
A
L
E

LA DIFFERENZA È LA QUALITÀ



KROS TECHNIK s.r.l.
Via Maurizio Iaconelli 16 D, 00030 - San Cesareo (Roma)
Tel. +39 06 95595017 / +39 347 3214931
email: info@krostechnik.it
website: www.krostechnik.it



Contact us:    

www.krostechnik.it

CAT-07EIES